

Technische fiche  
schouwburg





### 1. gegevens podium

- breedte tussen geopend voordoek: 11,80m
- zwart voordoek, bediend via DMX of vanaf podium Jardinkant
- houten vloer, zwart geschilderd
- balletvloer zwart/wit
- speelvlak: breedte 12m x diepte 10m van (0 punt tot witte fond)
- hoogte podium tov. de eerste rij: 0,90m
- max hoogte portaal opening: 6,0m (tot voordoekfries)
- max hoogte trekken: 14m
- max hoogte belichting: 7,80m
- manteauopening: 13,80m x 8,0m x 1.0m(dikte muur)
- 12 elektrisch bediende lichttrekken, capaciteit 300kg, 16 stopcontacten per trek
- 2x zijzwart op rail aan trek
- 12x poot op trek
- 4x fries op trek
- zwart achterdoek op rail aan trek, handbediend vanaf courkant wit achterdoek op trek.



## **2. lichtinstallatie**

### 2.1. lichtsturing

lichtstuurtafel: MA DOT2

RVE Hydrascan

RVE Piccollo 2

dimmers: ADB Dimswitch 3 KW

24x zaalbrug

96x in kap

48x podium J&C

Alle trekken zijn voorzien van 16x CEE stopcontacten

DMX aansluitingen podium J&C, zaalbrug, zijbrug en regie, patch aan jardin

### 2.2. inventaris theaterlampen

zaalbrug: 16x LED profiel Chauvet Ovation 915 FC

16x lens 15°-30°

8x lens 25°-30°

los in te hangen: 12x LED fresnel Chauvet Ovation 915FC met barndoor

30x LED par Chauvet Colorado 1 RGBW zoom

12x LED par Rush by Martin 2 RGBW zoom

60x Par 64 DTS superpar 1KW met lamp CP60 ; CP61 ; CP62

16x Profiel Selecon 1KW 23°-50°

12x ADB Vlakbelichting assymetrisch 1KW

### 2.3. varia

kleurfilters LEE beperkt gamma

zaallicht via DMX lichttafel of via KNX tablet

werklicht via DMX lichttafel of via KNX tablet

6x lichttoren

20x vloerstatief

## **3. geluidsinstallatie**

### 3.1. versterking

4x D&B 30D

4x D&B 10D

### 3.2. luidsprekers

L&R 2x D&B Yi7p

2x D&B Yi10p

center 2x D&B Yi7p

2x D&B Yi sub

subarray 6x D&B Yi sub

monitors 10x D&B max 2

### 3.3. mengtafels

Soundcraft Expression 3

Yamaha MG31/14FX

Yamaha MG166X

### 3.4. microfoons

13x Shure SM58

2x Shure super vintage style

8x Shure SM57

5x Audix OM5 (= +/- beta 58)

6x Audix MG18 conference mic

2x Shure SM99 conference mic

4x Audix ADX-40 overhead koormic

2x DPA VO4099 pianoset

1x DPA VO4099 rockset (10 mics met voetjes diverse instrumenten)

Drumset Audix DP5 - 1x D Kick / 1x I5 Snare / 2x D2 Toms / 1x D4 Floor Tom

2x Audio Technica ATM10 overheadmics

### 3.5. wireless mics

2x handheld AKG HT4000

2x Headset AKG PT4000

6x handheld Shure BLX2 met beta 50a

6x headset Shure BLX 2 met MX153 earset

3.6. bekabeling

analoge multi 32/12 van regie naar J&C  
netwerkbekabeling van regie naar J&C  
SDI bekabeling van regie naar J&C  
aansluiting monitortafel aan Jardinkant  
schone spanning aan regie en J&C en kast 63A + 32A aan jardin  
2x snake 12ch

3.7. varia

16x microfoonstatief met boom  
6x vloerstatief  
7x actieve DI  
assortiment overgangen XLR / Jack / cinch / DMX

**4. Video**

4.1. beamers

vaste beamer aan regie : PanasonicPT-DZ110XE WUXGA 10.600 Ansilumen  
los te plaatsen: Panasonic TX331R WXGA 3.100 Ansilumen shorthrowlens

4.2. projectieschermen

1x los in te knopen 11m x 7m  
2x fast fold scean Stumfl 386 x 226cm met zwarte rand, op poot of in te hangen

4.3. bekabeling

SDI van regie naar beamer en naar J&C  
losse HDMI kabels , diverse lengtes  
2x wireless HDMI zender Extron  
4x wireless HDMI ontvanger Extron

4.4. beeldmenger

1x Roland XS84H multi format matrix mixer 8 in, 4 out vast in regie  
1x Violet Audio ADP surround processor vast in regie  
1x Roland VR-50HD multi format AV audio video mixer los te plaatsen

**5. krachtstroom**

kast 63A/400V en 32A/400V aan jardin en cour

**6. goederenlift**

lift 2.5 x 6m hydraulisch  
max belasting 3000kg  
breedte poort : netto 2.45m  
stopplaats aan laadkade variabel tot +1,2m voor laadkleppen  
stopplaats aan loskade, in kelder, zwarte zaal en balzaal

**7. varia**

7.1. rookmachines

2x Chauvet Whisper op waterbasis DMX gestuurd of stand alone  
1x Chauvet Stadium op waterbasis DMX gestuurd of stand alone  
1x Vleugelpiano Yamaha C6

7.2. intercom

2 sets VOKKERO GUARDIAN SET 4 met dubbele over-ear headset

7.3. versterking voor hoorapparaten via ringlus

7.4. hoogtewerker

1x Skyjack schaarlift, uitschuifbaar plateau, max werkhogte 7,80m

**8. loges**

2 loges van 5 personen met douche  
1 loge van 2 personen met douche, met voorzieningen voor rolstoelgebruikers  
1 groepsloge/eetzaal gemeenschappelijk met personeel

**9. coördinaten techniek**

hoofdtechnicus: Garcia-Rojas Fernando 011/80.83.66  
technici: Capuzimatti Angelo, Nuyts Frederik, Meric Kazim, Elen Bart  
e-mail : [techniek@muze.be](mailto:techniek@muze.be)

