

Technische fiche
balzaal



Dit is een polyvalente zaal voor feesten en concerten

1. gegevens vloer

bamboe parketvloer
Lengte 21,72m (van toog tot zwart achterdoek)
Breedte 16,80m (nuttige breedte)
balletvloer zwart/wit beschikbaar

2. ophangstelsysteem plafond

Max hoogte trekken : 4.88m
4 elektrisch bediende lichttrekken, capaciteit 300kg
9 vaste kabelgoten met buis 48.2mm, capaciteit 100kg/lm
Zwart achterdoek op rail, handbediend
Zwart voordeek, handbediend vanaf jardinkant



3. lichtinstallatie

3.1. lichtsturing

Lichtstuurtafel: MA DOT2
MA3 compact
Dimmers: ADB eurorack dimswitch 24x 3 KW met losse multikabel

Bekabeling: DMX op de 4 elektrische trekken en telkens 4 op de 9 kabelgoten
naar centraal patchpaneel achter de toog
Spanning 230V CEE stekker telkens 4 op elke kabelgoot
CAT6 telkens 4 op elke kabelgoot naar centraal patchpaneel achter de toog

Patchpaneel podium jardinkant, zijkant zaal en achter toog met telkens:

2x CAT6
2x HSDI
2x DMX
8x XLR audio analoog
8x Tie-line audio
Deze gaan allemaal naar centraal patchpaneel achter toog

3.2. inventaris theaterlampen:

Los in te hangen: 30x LED par Chauvet Colorado 1 RGBW zoom
 12x LED par Chauvet Colorado solo 2 RGBW zoom
 20x Par 64 DTS superpar 1KW met lamp CP60 ; CP61 ; CP62
 8x Profiel Selecon 1KW 23°-50°
 10x PC ADB 1KW met barndoors
 12x ADB Vlakbelichting assymetrisch 1KW
 9x Robe LEDBeam 350
 8x Robe LEDBeam 150

3.3. varia

Kleurfilters LEE beperkt gamma
 Zaallicht via KNX tablet
 6x lichttoren
 10x vloerstatief

3. krachtstroom belichting

Kast 63A/400V aan jardinzijde podium

4. geluidsinstallatie

4.1. versterking

2x D&B D20
 1x D&B D20 touring rack voor monitors
 2x D&B D6 touring rack voor monitors

4.2. luidsprekers

L&R 4x D&B E12-S-D (2 midden zaal met delay)
 Subs 4x D&B B4 Cardiosub
 Monitors 4x D&B max 12
 4x D&B max 15
 6x D&B E8

4.3. Mengtafels

1x Soundcraft Expression 3
 1x Allen & Heath SQ6

4.4. microfoons

10x Shure SM58
 2x Shure super vintage style
 8x Shure SM57
 5x Audix OM5 (= +/- beta 58)
 6x Audix MG18 conference mic
 2x Shure SM99 conference mic
 4x Audix ADX-40 overhead koormicrofoon
 2x DPA VO4099 pianoset
 1x DPA VO4099 rockset (10 mics met voetjes diverse instrumenten)
 Drumset Audix DP5 - 1x D Kick
 - 1x I5 Snare
 - 2x D2 Toms
 - 1x D4 Floor Tom
 - 2x Audio Technica ATM10 overheadmicrofoons

4.5. wireless mics

6x handheld Shure BLX2 met Beta 50a microfoon
 4x Sennheiser EW-D SK met headset HSP 2 essential Omni

4.6. bekabeling

Analoge multi 24/12 los te leggen
 2x snake 12ch
 8x XLR van elk patchpaneel naar centrale rack achter toog
 8x tie-line van elk patchpaneel naar centrale rack achter toog

4.7 varia

16x microfoonstatief met boom
6x vloerstatief
7x actieve DI
Assortiment overgangen XLR / Jack / cinch / DMX

5. Video

5.1. beamers

2x Panasonic PT-LZ370ES UXGA HDMI beeld van 1.02m tot 7.62m
Manuele zoom, shift en focus
1x Panasonic TX331R WXGA 3.100Ansilumen shorthrowlens

5.2. projectieschermen

1x los in te knopen 7m x 4m
2x fast fold scean Stumfl 386 x 226cm met zwarte rand, op poot of in te hangen

5.3. bekabeling

HSDI van elk patchpaneel naar centrale patch achter toeg
Losse HDMI kabels, diverse lengtes
2x wireless HDMI zender Extron
4x wireless HDMI ontvanger Extron

5.4. beeldmenger

1x Roland VR-50HD Multi format AV audio video mixer los te plaatsen

6. lossen en laden.

6.1. Goederenlift

poort op gelijkvloers aan de Koeltorenlaan
Lift 2.5 x 6m hydraulisch
max belasting 3000kg
breedte poort : netto 2.45m
Stopplaats aan laadkade variabel tot +1,2m voor laadkleppen
Stopplaats aan loskade, in kelder, zwarte zaal en balzaal

6.2. poort: Achter het podium naast de koeltorenlaan (voertuigen kunnen niet vlakbij parkeren)

7. Varia

7.1. Rookmachines

1x Chauvet Whisper op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
1x Chauvet Stadium op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
1x Vleugelpiano Yamaha C6

7.2. Intercom

1 set VOKKERO GUARDIAN SET 4 met dubbele over-ear headset

7.4. hoogtewerker

1x 1persoonshoogtewerker max werkhoogte 8,00m, gewicht 850kg, max. lading 150kg

8. loges

1 groepsloge voor 8 personen in kelder onder podium met toilet en douche
Opmaakmeubilair en spiegels beschikbaar

9. coördinaten techniek

hoofdtechnicus: Garcia-Rojas Fernando 011/80.83.66
technici: Capuzimatti Angelo, Nuyts Frederik, Meric Kazim, Elen Bart
e-mail : techniek@muze.be

