

Technische fiche
schouwburg



1. gegevens podium

- breedte tussen geopend voordeek: 11,80m
- zwart voordeek, bediend via DMX of vanaf podium Jardinkant
- houten vloer, zwart geschilderd
- balletvloer zwart/wit
- speelvlak: breedte 12m x diepte 10m van (0 punt tot witte fond)
- hoogte podium tov. de eerste rij: 0,90m
- max hoogte portaal opening: 6,0m (tot voordeekfries)
- max hoogte trekken: 14m
- max hoogte belichting: 7,80m
- manteauopening: 13,80m x 8,0m x 1.0m(dikte muur)
- 12 electrisch bediende lichttrekken, capaciteit 300kg, 16 stopcontacten per trek
- 2x zijzwart op rail aan trek
- 12x poot op trek
- 4x fries op trek
- zwart achterdoek op rail aan trek, handbediend vanaf courkant wit achterdoek op trek.



2. lichtinstallatie

2.1. lichtsturing

lichtstuurtafel: MA DOT2

RVE Hydrascan

RVE Piccollo 2

dimmers: ADB Dimswitch 3 KW

24x zaalbrug

96x in kap

48x podium J&C

Alle trekken zijn voorzien van 16x CEE stopcontacten

DMX aansluitingen podium J&C, zaalbrug , zijbrug en regie, patch aan jardin

2.2. inventaris theaterlampen

zaalbrug: 16x LED profiel Chauvet Ovation 915 FC

16x lens 15°-30°

8x lens 25°-30°

los in te hangen: 12x LED fresnel Chauvet Ovation 915FC met barndoor

30x LED par Chauvet Colorado 1 RGBW zoom

12x LED par Rush by Martin 2 RGBW zoom

60x Par 64 DTS superpar 1KW met lamp CP60 ; CP61 ; CP62

16x Profiel Selecon 1KW 23°-50°

12x ADB Vlakbelichting assymetrisch 1KW

2.3. varia

kleurfilters LEE beperkt gamma

zaallicht via DMX lichttafel of via KNX tablet

werklicht via DMX lichttafel of via KNX tablet

6x lichttoren

20x vloerstatief

3. geluidsinstallatie

3.1. versterking

4x D&B 30D

4x D&B 10D

3.2. luidsprekers

L&R 2x D&B Yi7p

2x D&B Yi10p

center 2x D&B Yi7p

2x D&B Yi sub

subarray 6x D&B Yi sub

monitors 10x D&B max 2

3.3. mengtafels

Soundcraft Expression 3

Yamaha MG31/14FX

Yamaha MG166X

3.4. microfoons

13x Shure SM58

2x Shure super vintage style

8x Shure SM57

5x Audix OM5 (= +/- beta 58)

6x Audix MG18 conference mic

2x Shure SM99 conference mic

4x Audix ADX-40 overhead koormic

2x DPA VO4099 pianoset

1x DPA VO4099 rockset (10 mics met voetjes diverse instrumenten)

Drumset Audix DP5 - 1x D Kick / 1x I5 Snare / 2x D2 Toms / 1x D4 Floor Tom

2x Audio Technica ATM10 overheadmics

3.5. wireless mics

2x handheld AKG HT4000

2x Headset AKG PT4000

6x handheld Shure BLX2 met beta 50a

6x headset Shure BLX 2 met MX153 earset

3.6. bekabeling

analoge multi 32/12 van regie naar J&C
netwerkbekabeling van regie naar J&C
SDI bekabeling van regie naar J&C
aansluiting monitortafel aan Jardinkant
schone spanning aan regie en J&C en kast 63A + 32A aan jardin
2x snake 12ch

3.7. varia

16x microfoonstatief met boom
6x vloerstatief
7x actieve DI
assortiment overgangen XLR / Jack / cinch / DMX

4. Video

4.1. beamers

vaste beamer aan regie : PanasonicPT-DZ110XE WUXGA 10.600 Ansilumen
los te plaatsen: Panasonic TX331R WXGA 3.100 Ansilumen shorthrowlens

4.2. projectieschermen

1x los in te knopen 11m x 7m
2x fast fold scean Stumfl 386 x 226cm met zwarte rand, op poot of in te hangen

4.3. bekabeling

SDI van regie naar beamer en naar J&C
losse HDMI kabels , diverse lengtes
2x wireless HDMI zender Extron
4x wireless HDMI ontvanger Extron

4.4. beeldmenger

1x Roland XS84H multi format matrix mixer 8 in, 4 out vast in regie
1x Violet Audio ADP surround processor vast in regie
1x Roland VR-50HD multi format AV audio video mixer los te plaatsen

5. krachtstroom

kast 63A/400V en 32A/400V aan jardin en cour

6. goederenlift

lift 2.5 x 6m hydraulisch
max belasting 3000kg
breedte poort : netto 2.45m
stopplaats aan laadkade variabel tot +1,2m voor laadkleppen
stopplaats aan loskade, in kelder, zwarte zaal en balzaal

7. varia

7.1. rookmachines

2x Chauvet Whisper op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
1x Chauvet Stadium op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
1x Vleugelpiano Yamaha C6

7.2. intercom

2 sets VOKKERO GUARDIAN SET 4 met dubbele over-ear headset

7.3. versterking voor hoorapparaten via ringlus

7.4. hoogtewerker

1x Skyjack schaarlift, uitschuifbaar plateau, max werkhogte 7,80m

8. loges

2 loges van 5 personen met douche
1 loge van 2 personen met douche, met voorzieningen voor rolstoelgebruikers
1 groepsloge/eetzaal gemeenschappelijk met personeel

coördinaten techniek

hoofdtechnicus: Raymakers Jean 011/80.83.64

technici: Engelen Benny, Capuzimatti Angelo, Garcia Fernando, Meric Kazim, Elen Bart
011/80.83.65 of 011/80.83.66

Email: techniek@muze.be

