



Technische fiche  
zwarte zaal



**Dit is een vlakke vloerzaal  
met uitschuifbare tribune**

**1. gegevens podium**

Houten vloer, zwart geschilderd  
balletvloer zwart/wit

speelvlak : breedte 10m x diepte 7m

Max hoogte trekken : 4.94m

11 elektrisch bediende lichttrekken, capaciteit 300kg

Zwart achterdoek op rail , handbediend vanaf courkant

Blackbox op rail

Tribune elektrisch uitschuifbaar voor 112 personen

Lengte tribune ingeschoven 15,6 meter.

Met zwarte doeken dicht: 14,8 meter.

Breedte 10,6 meter, met zwarte doeken dicht 9,5 meter



## 2. lichtinstallatie

### 2.1. lichtsturing

lichtstuurtafel: MA DOT2

MA3 compact

dimmers: ADB eurorack dimswitch 3 KW uitgerust met easyswitch systeem

24x vloer J&C

72x aan de trekken (9x harting 8ch)

9x multikabel harting naar 8x chucko stekkers - in te hangen

DMX aansluitingen podium J&C en regie boven en beneden en op de 9 hartings aan de trekken

### 2.2. inventaris theaterlampen (los in te hangen):

30x LED par Chauvet Colorado 1 RGBW zoom

12x LED par Chauvet Colorado 2 RGBW zoom

60x Par 64 DTS superpar 1KW met lamp CP60 ; CP61 ; CP62

20x PC ADB 1KW met barndoors

9x Robe LEDBeam 350

8x Robe LEDBeam 150

### 2.3. varia

kleurfilters LEE beperkt gamma

zaallicht via DMX lichttafel of via KNX tablet

werklicht via KNX tablet

6x lichttoren

20x vloerstatief

## 3. geluidsinstallatie

### 3.1. versterking

1x D&B 30D

1x D&B 10D

### 3.2. luidsprekers

l&r 2x D&B CI90

center 1x D&B CI90

subs 2x D&B E18

monitors 4x D&B max 12 / 4x D&B max 15

### 3.3. mengtafels

soundcraft Expression 3

Allen & Heath SQ6

### 3.4. microfoons

10x Shure SM58

2x Shure super vintage style

8x Shure SM57

5x Audix OM5 (= +/- beta 58)

6x Audix MG18 conference mic

2x Shure SM99 conference mic

4x Audix ADX-40 overhead koormic

2x DPA VO4099 pianoset

1x DPA VO4099 rockset (10 mics met voetjes diverse instrumenten)

Drumset Audix DP5 - 1x D Kick / 1x I5 Snare / 2x D2 Toms / 1x D4 Floor Tom

2x Audio Technica ATM10 overheadmics

### 3.5. wireless mics

6x handheld Shure BLX2 met beta 50a

4x Sennheiser EW-D SK met headset HSP 2 essential Omni

### 3.6. bekabeling

analoge multi 32/12 van regie naar J&C

netwerkbekabeling van regie naar J&C

SDI bekabeling van regie naar J&C

aansluiting monitortafel aan Jardinkant

schone spanning aan regie en J&C en 32A aan jardin

2x snake 12ch

### 3.7. varia

16x microfoonstatief met boom  
6x vloerstatief  
7x actieve DI  
assortiment overgangen XLR / Jack / cinch / DMX

## 4. **video**

### 4.1. beamers

Vaste beamer aan regie: Panasonic PT-MZ77ES Laser  
Los te plaatsen: Panasonic TX331R WXGA 3.100 Ansilumen shorthrowlens

### 4.2. projectieschermen

1x los in te knopen 7m x 4m  
2x fast fold scean Stumfl 386 x 226cm met zwarte rand, op poot of in te hangen

### 4.3. bekabeling

HDMI van regie naar beamer en naar J&C  
losse HDMI kabels, diverse lengtes  
2x wireless HDMI zender Extron  
4x wireless HDMI ontvanger Extron

### 4.4. beeldmenger

1x Roland VR-50HD multi format AV audio video mixer los te plaatsen

## 5. **krachtstroom**

kast 32A/400V aan jardinkant

## 6. **Goederenlift**

poort op gelijkvloers aan de Koeltorenlaan  
lift 2.5 x 6m hydraulisch  
max belasting 3000kg  
breedte poort: netto 2.45m  
stopplaats aan laadkade variabel tot +1,2m voor laadkleppen  
stopplaats aan loskade, in kelder, zwarte zaal en balzaal

## 7. **varia**

### 7.1. rookmachines

1x Chauvet Whisper op waterbasis DMX gestuurd of stand alone  
1x Chauvet Stadium op waterbasis DMX gestuurd of stand alone  
1x Vleugelpiano Yamaha C6

### 7.2. intercom

1 set VOKKERO GUARDIAN SET 4 met dubbele over-ear headset

### 7.3. versterking voor hoorapparaten via ringlus

### 7.4. hoogtewerker

1x Skyjack, max werkhoogte 5,80m

## 8. **loges**

2 loges van 5 personen met douche  
1 loge van 2 personen met douche, met voorzieningen voor rolstoelgebruikers  
1 groepsloge/eetzaal gemeenschappelijk met personeel

## 9. **coördinaten techniek**

hoofdtechnicus: Garcia-Rojas Fernando 011/80.83.66  
technici: Capuzimatti Angelo, Nuyts Frederik, Meric Kazim, Elen Bart  
e-mail : [techniek@muze.be](mailto:techniek@muze.be)



